

母乳哺育基本技巧之衛生教育指導（二）

2002/09/25 修訂(母 11)2005/2/28 修訂 2007/6/15 檢閱 2009/2 檢閱


✚ 擠奶及母乳貯存

雖然母親直接授乳是提取乳汁和刺激母乳分泌的最有效方法，但所有授乳的母親都應學會如何用手擠奶。

✚ 何時需要擠奶

- ✚ 紓緩乳房脹滿的情況，如乳汁分泌過多、乳管堵塞和乳脹。
- ✚ 使早產嬰兒的母親或要上班的母親能增加及維持乳汁供應。
- ✚ 當母親與嬰兒分開時，仍能維持乳汁供應。



✚ 擠奶準備（人手或奶泵）



- 放鬆心情，在一個溫暖、安靜的房間/空間進行，最好備有飲品和嬰兒的照片。
- 每次擠奶都預備一個清潔的塑膠容器。
- 每天沐浴，保持個人衛生。
- 用肥皂和清水洗手（這是預防感染的一個重要步驟，請參閱「[正確洗手方法指引](#)」單張）。
- 熱敷乳房數分鐘（可用熱毛巾，但避免敷及乳頭和乳暈）。
- 用指尖輕掃乳房，或用拳頭在乳房上輕柔地向乳頭方向旋轉二至三分鐘，以促進乳汁流出。

✚ 如何用手擠奶？

- 拇指及食指對放在乳暈上下兩旁，其他手指則輕輕承托著乳房。
- 輕輕摸索在乳暈周圍或之下微脹的乳竇。
- 首先，把手指朝向肋骨輕壓，然後用食指及拇指在乳頭和乳暈後方輕輕擠壓，跟著放鬆。重覆擠壓、放鬆的動作，直至乳汁流速減慢。



- ✚ 拇指和食指可沿順時針或逆時針的方向，轉換在乳暈上的位置，以便擠出乳房各部位的乳汁。
每次擠奶需時約二十至三十分鐘。

- ✚ 為維持充足的乳汁供應，擠奶的次數應該是：日間每三小時一次，晚間一次，即二十四小時內約六至八次。

- ✚ 有可能的話，最好先尋求專業的技術指導，確保方法正確。（因為擠奶是一種實際操作，難以用文字講解清楚）

- ✚ 每次擠奶用一個清潔容器。最理想是能夠存放嬰兒一餐所需份量。